



Magistratsabteilung 31

per E-Mail an:

wasserqualitaet@ma31.wien.gv.at

cc: lebensmittel@ma59.wien.gv.at,

Betriebslabor@ma31.wien.gv.at

Magistratsabteilung 39

Rinnböckstraße 15/2

1110 Wien

Telefon+43 1 4000 39500

Fax +43 1 4000 99 8039

hygiene@ma39.wien.gv.at

www.ma39.wien.at

MA 39 - 24-01079

Wien, 7. März 2024

Gesamtseiten: 4

Inspektionsbericht

**Grundwasserwerk Lobau - Rohwässer und Wasser nach Desinfektion;
umfassende Kontrolle (= Volluntersuchung), 1. Quartal 2024**

Auftraggeber: Magistratsabteilung 31

Auftragszeichen: MA 39 - TWÜ - Ü 1439/2013

Überwachung: Teilbericht der ersten umfassenden Untersuchung für 2024
gemäß Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F

Probeentnahme: 22. Februar 2024



Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2015 und der ÖNORM EN ISO 14001:2015 durch die Quality Austria. Akkreditiert als Prüf- und Inspektionsstelle gemäß AkkG per Bescheid des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort auf Basis ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020. Akkreditiert als Zertifizierungsstelle gemäß AkkG per Bescheid des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort auf Basis ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17065. Notifizierte Stelle (Notified body) gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauprodukteverordnung) unter der Kennnummer 1139. www.bmdw.gv.at/Services/Akkreditierung/AkkreditiertePIZ-Stellen.html

Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39.

Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39 im Internet unter ma39.wien.at.

Information gemäß Artikel 13 DSGVO: Es wird darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der Tätigkeiten der MA 39 erfassten Daten automationsunterstützt verarbeitet werden.

Bankverbindung: Bank Austria, IBAN: AT631200051428007186; BIC: BKAUATWW; UID: ATU 36801500; Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 7:30 - 15:30 Uhr und Fr. 7:30 - 13:30 Uhr

1 Einleitung

Diese Untersuchung wurde im Rahmen der hygienischen Überwachung der öffentlichen Wiener Trinkwasserversorgung durchgeführt, basierend auf der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F. = TWV) bzw. der ÖNORM M 5874 (Wasser für den menschlichen Gebrauch – Anleitung für die Tätigkeit von Inspektionsstellen).

Mit dem Bescheid MA59/II-1260/07 der Magistratsabteilung 59 wurden gemäß §7Z1 der TWV geeignete Entnahmestellen festgelegt, sowie die Untersuchungshäufigkeit und die Untersuchungsumfänge spezifiziert. Demnach sind an der Stelle „22., Lobau am Lausgrund, Auslauf Behälter L3, gechlortes Trinkwasser“ jede zweite Woche routinemäßige und viermal pro Jahr umfassende Untersuchungen vorgesehen. Darüber hinaus erfolgen gemäß Betriebsvorschrift zweimal wöchentlich (bei Netzbetrieb täglich) bakteriologische Analysen, sowie einmal monatlich mikroskopische Untersuchungen.

Mit dem aktuellen Bescheid MA59-1290813-2023-1-BIE vom 15. November 2023 wurde erneut eine Reduktion des Untersuchungsumfanges gemäß §7 Z4 der TWV (BGBl. II Nr. 362/2017) für die Parameter Acrylamid (Parameterwert = PW = 0,10 µg/l), Aluminium (kein PW), Antimon (PW = 5,0 µg/l), Arsen (PW = 10,0 µg/l), Benzo-(a)-pyren (PW = 0,010 µg/l), Benzol (PW = 1,0 µg/l), Bor (PW = 1,0 µg/l), Cadmium (PW = 5,0 µg/l), Epichlorhydrin (PW = 0,10 µg/l), Quecksilber (PW = 1,0 µg/l), PAK (= Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe; PW = 0,10 µg/l), Selen (PW = 20 µg/l), Uran (PW = 15 µg/l) und Vinylchlorid (PW = 0,50 µg/l) auf die Dauer von fünf Jahre bewilligt. Zusätzlich erfolgte eine Reduktion der Parameter Pestizide (PW = 0,10 µg/l) und Cyanid (PW = 50 µg/l).

Ziel dieser Untersuchung ist die Feststellung der Übereinstimmung der mikrobiologischen und chemischen Beschaffenheit des Wassers mit den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und des Österreichischen Lebensmittelbuches (Codexkapitel B1, Trinkwasser, IV. Auflage i.d.g.F.).

Dieser Inspektionsbericht bezieht sich auf erste von vier im Jahr 2024 durchzuführenden umfassenden Kontrollen (= Volluntersuchungen).

2 Entnahme und Inspektionen

2.1 Entnahme

Das desinfizierte Trinkwasser sowie Rohwasserproben aus den fünf Horizontalfilterbrunnen (HFB) des Grundwasserwerkes Lobau wurden am 22. Februar 2024 von einem Mitarbeiter der MA 39 an den folgenden Stellen entnommen:

- 22., Lobau am Lausgrund - Auslauf Behälter L3 - desinfiziertes Trinkwasser
- HFB Gänshaufen (G1) - Rohwasser
- HFB Kreuzgrund (K1) - Rohwasser
- HFB Rohwörth (R1) - Rohwasser
- HFB Schüttelau 1 (S1) - Rohwasser
- HFB Schüttelau 2 (S2) - Rohwasser

Bei der Wasserversorgungsanlage Lobau handelt es sich um ein Grundwasserwerk. Das Grundwasser stammt aus fünf Horizontalfilterbrunnen und wird nach Desinfektion bei Bedarf in das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz eingespeist.

Laut Information der MA 31 – Wiener Wasser wurde seit dem 22. Jänner 2024 durchgehend Wasser aus dem Brunnenfeld Lobau in das Wiener Trinkwassernetz eingespeist.

2.2 Inspektionen

Hygienisch relevante Anlagenteile der Wasseraufbereitung = Desinfektionsanlage (Lokalausweis 1x pro Jahr)

Die letzte Inspektion der Chlorstation des Grundwasserwerkes Lobau erfolgte am 24. Oktober 2023 und zeigte keine hygienisch relevanten Auffälligkeiten (Prüfbericht MA39- 23-09487.01).

Behälter und Wasserspender (Lokalausweise alle 5 Jahre)

Die Inspektion des Behälters Lobau erfolgte ebenfalls am 21. Dezember 2022 (siehe dazu Prüfbericht MA 39-22-02750.01 - Probe 023); die nächste Behälter-Inspektion ist für 2027 geplant. Die letzte Inspektion der 5 Horizontalfilterbrunnen wurde am 8. April 2019 durchgeführt und zeigte keine hygienisch relevanten Auffälligkeiten (Inspektionsbericht MA 39-19-01266); die nächsten Brunneninspektionen sind für 2024 geplant.

3 Untersuchungsbefunde

Dieser Inspektionsbericht bezieht sich auf den in Beilage angegebenen Prüfbericht.

Das Ergebnis des einmalig zu ermittelnden Indikatorparameters für die Radioaktivität war unauffällig und ist im Inspektionsbericht MA 39-IFUM-17-00523 vom 12. Mai 2017 dokumentiert. Es liegen keine relevanten Anlagenveränderungen vor, die einer neuerlichen Untersuchung bedürfen.

4 Vergleich mit den Beurteilungsgrundlagen

Als Beurteilungsgrundlagen dienen die Bestimmungen und Parameterwerte (PW) oder Indikatorparameterwerte (IW) der Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.) sowie des Österreichischen Lebensmittelbuches (Codexkapitel B1 Trinkwasser, IV. Auflage (2007) i.d.g.F.).

4.1 Mikrobiologische, physikalisch und chemische Parameter

Die sensorischen Untersuchungen ergaben unauffällige Befunde.

Die untersuchten Proben entsprachen den mikrobiologischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Ebenso waren die vorliegenden Untersuchungsergebnisse der sonstigen physikalisch – chemischen sowie der chemischen Untersuchungen unauffällig; es waren keine Überschreitungen von Parameter- und Indikatorparameterwerten der Trinkwasserverordnung feststellbar.

4.2 Mikroskopische Untersuchung

Der mikroskopische Untersuchungsbefund des desinfizierten Wassers (Probe 1) wies anhand der Vorgaben des Trinkwassercodex (Österr. Lebensmittelbuch, Kapitel B 1, Trinkwasser, IV. Auflage (2007) i.d.g.F.) keinen Mangel auf.

5 Beurteilung

Das für die Inverkehrsetzung vorgesehene Wasser aus dem Grundwasserwerk Lobau entsprach zum Zeitpunkt der Probenahme im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfangs den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und war zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Die zeichnungsberechtigte Leiterin
der Wasserhygiene
Mag.^a Dr.ⁱⁿ Christina Frick

Für den Leiter der Prüf-, Inspektions-
und Zertifizierungsstelle
Dipl.-Ing.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Ulrike Prüfert-Freese
Leiterin Fachbereich Hygiene

Die Referentin
Mag.^a Dr.ⁱⁿ Alexandra Tietz
DW 39572

1 Beilage:

Prüfbericht MA 39 – 24-01079.01

Das Dokument wurde elektronisch signiert (Aussteller: Stadt Wien Benutzer CA 2 / CA 3). Die händische Unterschrift wurde aus Sicherheitsgründen entfernt. Sollten Sie ein Dokument in Papierform mit händischen Unterschriften benötigen, kann dieses bei der MA 39 per Mail (post@ma39.wien.gv.at) angefordert werden.



MA 31 - Wiener Wasser
wasserqualitaet@ma31.wien.gv.at

Magistratsabteilung 39
Rinnböckstraße 15/2
1110 WIEN
Telefon +43 1 4000 39500
Fax +43 1 4000 99 8039
hygiene@ma39.wien.gv.at
www.ma39.wien.at

MA 39 - 24-01079.01

Wien, 7. März 2024

Prüfbericht

über

GWV Lobau Auslauf Behälter, umfassende Kontrolle (=Volluntersuchung) gemäß TWV (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF), 1. Quartal 2024

Im Auftrag von: MA 31 - Netzproben, KdNr. 658
Auftragszeichen / -datum: MA 39 - TWÜ - Ü 1439/2013
Objekt: GWV Lobau

Der Prüfbericht umfasst 12 Seiten.

Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Das Dokument wurde elektronisch signiert (Aussteller: Stadt Wien Benutzer CA 2 / CA 3).
Die händische Unterschrift wurde aus Sicherheitsgründen entfernt. Sollten Sie ein
Dokument in Papierform mit händischen Unterschriften benötigen, kann dieses bei
der MA 39 per Mail (post@ma39.wien.gv.at) angefordert werden..

Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39.
Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39
im Internet unter <http://www.ma39.wien.at>.

Zertifiziert gemäß den Forderungen durch die ÖNORM EN ISO 9001:2015 und der
ÖNORM EN ISO 14001:2015 durch die Quality Austria.

Akkreditiert als Prüf- und Inspektionsstelle gemäß AkkG per Bescheid des
Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort auf Basis ÖVE/
ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020.

Akkreditiert als Zertifizierungsstelle gemäß AkkG per Bescheid des
Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort auf Basis ÖVE/
ÖNORM EN ISO/IEC 17065.



Analysezeitraum: 22.02.2024 - 07.03.2024

Probe	Bezeichnung	Probeneingang
001	22., Am Lausgrund (GWW Lobau - Auslauf Behälter L3)	22.02.2024
002	GWW Lobau HFB Gänshaufen (G1)	22.02.2024
003	GWW Lobau HFB Kreuzgrund (K1)	22.02.2024
004	GWW Lobau HFB Rohrwörth (R1)	22.02.2024
005	GWW Lobau HFB Schüttelau 1 (S1)	22.02.2024
006	GWW Lobau HFB Schüttelau 2 (S2)	22.02.2024

Abkürzungen/Kennzeichnungen sofern verwendet:

n.n.: nicht nachweisbar

n.b.: nicht bestimmbar/beurteilbar

BG: Bestimmungsgrenze, alle Werte <BG: alle Werte unter der jeweiligen Bestimmungsgrenze

G (guide): je nach Spezifikation: Richtwert (RW), Indikatorparameterwert (IW), Leitwert (G)

I (imperativ): je nach Spezifikation: Grenzwert (GW), Parameterwert (PW), zwingender Wert (I)

Unterstrichene Werte kennzeichnen Verletzungen des G-Wertes.

Unterstrichene und fettgedruckte Werte kennzeichnen Verletzungen des I-Wertes.

* Gemäß ÖNORM EN ISO 8199 ist bei Ergebnissen unter der Nachweisgrenze von 3, die sich aus der Poisson Verteilung ergibt, die Präzision sehr gering. Das Ergebnis sollte daher nur qualitativ als "Mikroorganismen in der Probe vorhanden" interpretiert werden.

** Parameter wurde durch die Prüfstelle vor Ort gemessen, bzw. sofern als solches gekennzeichnet von extern übernommen.

**Probe: 001 22., Am Lausgrund (GWW Lobau - Auslauf
Behälter L3)**

Analyseparameter	Einheit	Ergebnis	BG	Methode	IW min/max	PW min/max
Begleitdaten						
Entnahmemethode		Roh- u. Trinkwasser		ENT_001		
Entnahmedatum		22.02.2024		CHPROBDAT		
Art der Probe (Matrix)		Trinkwasser		CHPROBDAT		
Art der Probenentnahme		Hahnenentnahme		CHPROBDAT		
Probe gezogen von		MA 39: Herr Forchert		CHPROBDAT		
Lufttemperatur	°C	6		CHPROBDAT		
Wetter bei der Entnahme		Schönwetter, kühl		CHPROBDAT		
Wetterperiode vorher		Schönwetter, warm		CHPROBDAT		
Sensorische Untersuchungen						
Aussehen **		klar		CPL_S45A		
Farbe **		farblos		CPL_S45A		
Geruch **		unauffällig		CPL_S45A		
Geschmack **		unauffällig		CPL_S45A_G		
Mikrobiologische Parameter						
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0		WBL_S20_22	- / 10	
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0		WBL_S20_37	- / 10	
E. coli	KBE/250ml	0		WBL_S21_2		- / 0
Coliforme Bakterien	KBE/250ml	0		WBL_S21_2	- / 0	
Intestinale Enterokokken	KBE/250ml	0		WBL_S03EK2		- / 0
Clostridium perfringens	KBE/250ml	0		WBL_S10CP2	- / 0	
Pseudomonas aeruginosa	KBE/250ml	0		WBL_S04PA2	- / 0	
Mikroskopische Untersuchung						
Mikroskop. Untersuch. TW		kein Mangel		BML_TW		
Physikalische und chemische Parameter						
Temperatur **	°C	11,8		CPL_S31A	- / 25	
SAK 436 nm (unfiltriert)	m-1	< 0,34	0,34	CPL_S18A_U	- / 0,5	
Trübung	FNU	0,22	0,20	CPL_S19A		
el. Leitf. (25°C) **	µS/cm	542	0	CPL_S26B	- / 2.790	
el. Leitf. (20°C) **	µS/cm	486	0	CPL_S26B	- / 2.500	
pH-Wert **		7,38	0,00	CPL_S13A	6,5 / 9,5	
Säurekapazität (pH 4.3)	mmol/l	4,7	0,10	CPL_S36A		
Hydrogencarbonat	mg/l	280		CPL_S36A		
Gesamthärte	°dH	14,5	0,4	CPL_GH_BER		
Carbonathärte	°dH	13,1		CPL_GH_BER		
Nichtcarbonathärte	°dH	1,5		CPL_NKH		
Chlor, freies **	mg/l	< 0,05	0,05	CPL_S28AC1		
Chlordioxid **	mg/l	< 0,05	0,05	CPL_S28AC2		
Chlorat	mg/l	< 0,05	0,05	CPL_S50CL3		
Chlorit	mg/l	0,079	0,050	CPL_S50CLO	- / 0,2	
ortho-Phosphat	mg/l	0,043	0,020	CPL_S20A_U	- / 0,3	
Gesamthosphor (als P)	mg/l	0,013	0,005	SML_S66_P		
Kieselsäure (als SiO ₂)	mg/l	8,1	0,05	SML_S65B		
Calcium	mg/l	75	1,0	CPL_S11_CA	- / 400	
Magnesium	mg/l	18	1,0	CPL_S11_MG	- / 150	
Natrium	mg/l	13	1,0	CPL_S11_NA	- / 200	
Kalium	mg/l	2,2	1,0	CPL_S11_K	- / 50	
Ammonium	mg/l	< 0,010	0,010	CPL_S14A	- / 0,5	
Nitrit	mg/l	< 0,008	0,008	CPL_S25A		- / 0,1
Nitrat	mg/l	5,6	1,0	CPL_S33NO3		- / 50
Chlorid	mg/l	18	1,0	CPL_S33_CL	- / 200	
Sulfat	mg/l	32	1,0	CPL_S33SO4	- / 250	
Fluorid	mg/l	< 0,20	0,20	CPL_S33_F		- / 1,5
Bromat	mg/l	< 0,005	0,005	CPL_S50BRC		- / 0,01
Total organic carbon	mg/l	1,42	0,200	CIA_S44		
KW-Index	mg/l	< 0,05	0,05	CIA_S37	- / 0,1	

**Probe: 001 22., Am Lausgrund (GWW Lobau - Auslauf
Behälter L3)**

Analysenparameter	Einheit	Ergebnis	BG	Methode	IW min/max	PW min/max
Phenole						
Phenole (gesamt)	mg/l	< 0,010	0,010	CPL_S16A		
Leichtflüchtige halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe (LHKW)						
Trichlormethan	µg/l	< 0,10	0,10	GCL_S001		
Bromdichlormethan	µg/l	< 0,10	0,10	GCL_S001		
Dibromchlormethan	µg/l	< 0,10	0,10	GCL_S001		
Tribrommethan	µg/l	< 0,10	0,10	GCL_S001		
Trichlorfluormethan	µg/l	< 0,10	0,10	GCL_S001		
Dichlormethan	µg/l	< 3,0	3,0	GCL_S001		
1.1.1-Trichlorethan	µg/l	< 0,10	0,10	GCL_S001		
Tetrachlormethan	µg/l	< 0,10	0,10	GCL_S001		- / 3
Trichlorethen	µg/l	< 0,10	0,10	GCL_S001		
Tetrachlorethen	µg/l	< 0,10	0,10	GCL_S001		
1.1-Dichlorethen	µg/l	< 0,20	0,20	GCL_S001		- / 0,3
1.2-Dichlorethan	µg/l	< 0,90	0,90	GCL_S001		- / 3
1.1.2-Trichlorethan	µg/l	< 0,20	0,20	GCL_S001		
1.1.2.2-Tetrachlorethan	µg/l	< 0,10	0,10	GCL_S001		
Summe LHKW	µg/l	alle Werte <BG		GCL_S001		
Summe Trihalogenmethane	µg/l	alle Werte <BG		GCL_S001		- / 30
Summe Tri und Per	µg/l	alle Werte <BG		GCL_S001		- / 10
Metalle und Halbmetalle						
Blei	mg/l	< 0,001	0,001	SML_S66_PB		- / 0,01
Chrom	mg/l	< 0,005	0,005	SML_S66_CR		- / 0,05
Eisen	mg/l	< 0,01	0,01	SML_S66_FE		- / 0,2
Kupfer	mg/l	< 0,001	0,001	SML_S66_CU		- / 2
Mangan	mg/l	< 0,01	0,01	SML_S66_MN		- / 0,05
Nickel	mg/l	< 0,002	0,002	SML_S66_NI		- / 0,02

 Spezifikation: Trinkwasser nach Desinfektion (TWV, BGBl. II Nr. 304/2001 idgF und Codex Alimentarius Kapitel B1)

Probe: 002 GWW Lobau HFB Gänshaufen (G1)

Analysenparameter	Einheit	Ergebnis	BG	Methode	IW min/max	PW min/max
Begleitdaten						
Entnahmemethode		Roh- u. Trinkwasser		ENT_001		
Entnahmedatum		22.02.2024		CHPROBDAT		
Art der Probe (Matrix)		Grundwasser		CHPROBDAT		
Art der Probenentnahme		Hahnenentnahme		CHPROBDAT		
Probe gezogen von		MA 39: Herr Forchert		CHPROBDAT		
Sensorische Untersuchungen						
Aussehen **		klar		CPL_S45A		
Farbe **		farblos		CPL_S45A		
Geruch **		unauffällig		CPL_S45A		
Mikrobiologische Parameter						
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0		WBL_S20_22	- / 100	
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0		WBL_S20_37	- / 20	
E. coli	KBE/100ml	0		WBL_S21		- / 0
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0		WBL_S21	- / 0	
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0		WBL_S03EK1		- / 0
Clostridium perfringens	KBE/100ml	0		WBL_S10CP1	- / 0	
Pseudomonas aeruginosa	KBE/100ml	0		WBL_S04PA1	- / 0	
Physikalische und chemische Parameter						
Temperatur **	°C	11,8		CPL_S31A	- / 25	
SAK 436 nm (unfiltriert)	m-1	< 0,34	0,34	CPL_S18A_U	- / 0,5	
Trübung	FNU	0,53	0,20	CPL_S19A		
el. Leitf. (25°C) **	µS/cm	477	0	CPL_S26B	- / 2.790	
el. Leitf. (20°C) **	µS/cm	427	0	CPL_S26B	- / 2.500	
pH-Wert **		7,58	0,00	CPL_S13A	6,5 / 9,5	

 Spezifikation: Wasser für den menschlichen Gebrauch (TWV, BGBl. II Nr. 304/2001 idgF und Codex Alimentarius Kapitel B1)

Probe: 003 GWW Lobau HFB Kreuzgrund (K1)

Analysenparameter	Einheit	Ergebnis	BG	Methode	IW min/max	PW min/max
Begleitdaten						
Entnahmemethode		Roh- u. Trinkwasser		ENT_001		
Entnahmedatum		22.02.2024		CHPROBDAT		
Art der Probe (Matrix)		Trinkwasser		CHPROBDAT		
Art der Probenentnahme		Hahnenentnahme		CHPROBDAT		
Probe gezogen von		MA 39: Herr Forchert		CHPROBDAT		
Sensorische Untersuchungen						
Aussehen **		klar		CPL_S45A		
Farbe **		farblos		CPL_S45A		
Geruch **		unauffällig		CPL_S45A		
Mikrobiologische Parameter						
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0		WBL_S20_22	- / 100	
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0		WBL_S20_37	- / 20	
E. coli	KBE/100ml	0		WBL_S21		- / 0
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0		WBL_S21	- / 0	
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0		WBL_S03EK1		- / 0
Clostridium perfringens	KBE/100ml	0		WBL_S10CP1	- / 0	
Pseudomonas aeruginosa	KBE/100ml	0		WBL_S04PA1	- / 0	
Physikalische und chemische Parameter						
Temperatur **	°C	11,8		CPL_S31A	- / 25	
SAK 436 nm (unfiltriert)	m-1	< 0,34	0,34	CPL_S18A_U	- / 0,5	
Trübung	FNU	0,71	0,20	CPL_S19A		
el. Leitf. (25°C) **	µS/cm	539	0	CPL_S26B	- / 2.790	
el. Leitf. (20°C) **	µS/cm	483	0	CPL_S26B	- / 2.500	
pH-Wert **		7,44	0,00	CPL_S13A	6,5 / 9,5	

 Spezifikation: Wasser für den menschlichen Gebrauch (TWV, BGBl. II Nr. 304/2001 idgF und Codex Alimentarius Kapitel B1)

Probe: 004 GWW Lobau HFB Rohrwörth (R1)

Analysenparameter	Einheit	Ergebnis	BG	Methode	IW min/max	PW min/max
Begleitdaten						
Entnahmemethode		Roh- u. Trinkwasser		ENT_001		
Entnahmedatum		22.02.2024		CHPROBDAT		
Art der Probe (Matrix)		Trinkwasser		CHPROBDAT		
Art der Probenentnahme		Hahnenentnahme		CHPROBDAT		
Probe gezogen von		MA 39: Herr Forchert		CHPROBDAT		
Sensorische Untersuchungen						
Aussehen **		klar		CPL_S45A		
Farbe **		farblos		CPL_S45A		
Geruch **		unauffällig		CPL_S45A		
Mikrobiologische Parameter						
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0		WBL_S20_22	- / 100	
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0		WBL_S20_37	- / 20	
E. coli	KBE/100ml	0		WBL_S21		- / 0
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0		WBL_S21	- / 0	
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0		WBL_S03EK1		- / 0
Clostridium perfringens	KBE/100ml	0		WBL_S10CP1	- / 0	
Pseudomonas aeruginosa	KBE/100ml	0		WBL_S04PA1	- / 0	
Physikalische und chemische Parameter						
Temperatur **	°C	11,6		CPL_S31A	- / 25	
SAK 436 nm (unfiltriert)	m-1	< 0,34	0,34	CPL_S18A_U	- / 0,5	
Trübung	FNU	0,71	0,20	CPL_S19A		
el. Leitf. (25°C) **	µS/cm	578	0	CPL_S26B	- / 2.790	
el. Leitf. (20°C) **	µS/cm	518	0	CPL_S26B	- / 2.500	
pH-Wert **		7,42	0,00	CPL_S13A	6,5 / 9,5	

 Spezifikation: Wasser für den menschlichen Gebrauch (TWV, BGBl. II Nr. 304/2001 idgF und Codex Alimentarius Kapitel B1)

Probe: 005 GWW Lobau HFB Schüttelau 1 (S1)

Analysenparameter	Einheit	Ergebnis	BG	Methode	IW min/max	PW min/max
Begleitdaten						
Entnahmemethode		Roh- u. Trinkwasser		ENT_001		
Entnahmedatum		22.02.2024		CHPROBDAT		
Art der Probe (Matrix)		Trinkwasser		CHPROBDAT		
Art der Probenentnahme		Hahnenentnahme		CHPROBDAT		
Probe gezogen von		MA 39: Herr Forchert		CHPROBDAT		
Sensorische Untersuchungen						
Aussehen **		klar		CPL_S45A		
Farbe **		farblos		CPL_S45A		
Geruch **		unauffällig		CPL_S45A		
Mikrobiologische Parameter						
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0		WBL_S20_22	- / 100	
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	* 1		WBL_S20_37	- / 20	
E. coli	KBE/100ml	0		WBL_S21		- / 0
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0		WBL_S21	- / 0	
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0		WBL_S03EK1		- / 0
Clostridium perfringens	KBE/100ml	0		WBL_S10CP1	- / 0	
Pseudomonas aeruginosa	KBE/100ml	0		WBL_S04PA1	- / 0	
Physikalische und chemische Parameter						
Temperatur **	°C	11,5		CPL_S31A	- / 25	
SAK 436 nm (unfiltriert)	m-1	< 0,34	0,34	CPL_S18A_U	- / 0,5	
Trübung	FNU	0,74	0,20	CPL_S19A		
el. Leitf. (25°C) **	µS/cm	528	0	CPL_S26B	- / 2.790	
el. Leitf. (20°C) **	µS/cm	473	0	CPL_S26B	- / 2.500	
pH-Wert **		7,42	0,00	CPL_S13A	6,5 / 9,5	

 Spezifikation: Wasser für den menschlichen Gebrauch (TWV, BGBl. II Nr. 304/2001 idgF und Codex Alimentarius Kapitel B1)

Probe: 006 GWW Lobau HFB Schüttelau 2 (S2)

Analysenparameter	Einheit	Ergebnis	BG	Methode	IW min/max	PW min/max
Begleitdaten						
Entnahmemethode		Roh- u. Trinkwasser		ENT_001		
Entnahmedatum		22.02.2024		CHPROBDAT		
Art der Probe (Matrix)		Trinkwasser		CHPROBDAT		
Art der Probenentnahme		Hahnenentnahme		CHPROBDAT		
Probe gezogen von		MA 39: Herr Forchert		CHPROBDAT		
Sensorische Untersuchungen						
Aussehen **		klar		CPL_S45A		
Farbe **		farblos		CPL_S45A		
Geruch **		unauffällig		CPL_S45A		
Mikrobiologische Parameter						
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0		WBL_S20_22	- / 100	
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0		WBL_S20_37	- / 20	
E. coli	KBE/100ml	0		WBL_S21		- / 0
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0		WBL_S21	- / 0	
Intestinale Enterokokken	KBE/100ml	0		WBL_S03EK1		- / 0
Clostridium perfringens	KBE/100ml	0		WBL_S10CP1	- / 0	
Pseudomonas aeruginosa	KBE/100ml	0		WBL_S04PA1	- / 0	
Physikalische und chemische Parameter						
Temperatur **	°C	10,3		CPL_S31A	- / 25	
SAK 436 nm (unfiltriert)	m-1	< 0,34	0,34	CPL_S18A_U	- / 0,5	
Trübung	FNU	0,76	0,20	CPL_S19A		
el. Leitf. (25°C) **	µS/cm	582	0	CPL_S26B	- / 2.790	
el. Leitf. (20°C) **	µS/cm	522	0	CPL_S26B	- / 2.500	
pH-Wert **		7,52	0,00	CPL_S13A	6,5 / 9,5	

 Spezifikation: Wasser für den menschlichen Gebrauch (TWV, BGBl. II Nr. 304/2001 idgF und Codex Alimentarius Kapitel B1)

Methode	Code	SOP
Biologisch-mikroskopische Untersuchung von Trinkwasser	BML_TW	BIO_S01_v04
Probebegleitdaten	CHPROBDAT	
Bestimmung von Kohlenwasserstoff-Index in Wasser mittels Gaschromatographie (Basisnorm: EN ISO 9377-2)	CIA_S37	CIA_S37_v03
Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC) als NPOC (EN 1484)	CIA_S44	CIA_S44_v02
Gesamthärte berechnet aus Ca und Mg (IC)/Karbonathärte berechnet aus SK 4,3	CPL_GH_BER	berechnet
Nichtkarbonathärte errechnet	CPL_NKH	berechnet
Bestimmung von Calcium in Grund- und Trinkwasser mittels Ionenchromatographie (Basisnorm: EN ISO 14911)	CPL_S11_CA	CIA_S11_v04
Bestimmung von Kalium in Grund- und Trinkwasser mittels Ionenchromatographie (Basisnorm: EN ISO 14911)	CPL_S11_K	CIA_S11_v04
Bestimmung von Magnesium in Grund- und Trinkwasser mittels Ionenchromatographie (Basisnorm: EN ISO 14911)	CPL_S11_MG	CIA_S11_v04
Bestimmung von Natrium in Grund- und Trinkwasser mittels Ionenchromatographie (Basisnorm: EN ISO 14911)	CPL_S11_NA	CIA_S11_v04
Bestimmung des pH-Wertes von Wasserproben (Basisnorm: EN ISO 10523)	CPL_S13A	FBH_S02_v04
Bestimmung von Ammonium in Wasserproben (Photometrisches Verfahren), (Basisnorm: ÖNORM ISO 7150-1 und DIN 38406-5)	CPL_S14A	CPA_S14_v02
Bestimmung des Phenolindex von Wasserproben (Basisnorm: DIN 38409-16) - Gesamtphenole	CPL_S16A	CPA_S16_v02
Photometrische Bestimmung des spektralen Absorptionskoeffizienten bei 436 nm in unfiltrierten Wasserproben (Basisnorm: EN ISO 7887)	CPL_S18A_U	CPA_S18_v02
Bestimmung der Trübung von Wasserproben mittels Turbidimeter (Basisnorm: EN ISO 7027-1)	CPL_S19A	CPA_S19_v04
Bestimmung von Phosphor in Wasserproben (Basisnorm: EN ISO 6878, Abschn. 4 und 7) - Orthophosphat unfiltriert	CPL_S20A_U	CPA_S20_v04
Bestimmung von Nitrit in Wasserproben (photometrisches Verfahren), (Basisnorm: DIN EN 26777-10)	CPL_S25A	CPA_S25_v02
Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Wasserproben (Basisnorm: DIN EN 27888 C8), Bezugstemperatur Messung 25°C und Berechnung 20°C	CPL_S26B	FBH_S03_v01
Photometrische Bestimmung von Chlorverbindungen in Wasserproben (Basisnorm: EN ISO 7393-2) - freies Chlor	CPL_S28AC1	CPA_S28_v03
Photometrische Bestimmung von Chlorverbindungen in Wasserproben (Basisnorm: EN ISO 7393-2) - Chlordioxid	CPL_S28AC2	CPA_S28_v03
Bestimmung der Wassertemperatur (Basisnorm: DIN 38404-4)	CPL_S31A	FBH_S01_v03
Quantitative Bestimmung von Chlorid in Grund-, Trink- und Badewasser mittels Ionenchromatographie (Basisnorm: EN ISO 10304-1)	CPL_S33_CL	CIA_S33_v05
Quantitative Bestimmung von Fluorid in Grund-, Trink- und Badewasser mittels Ionenchromatographie (Basisnorm: EN ISO 10304-1)	CPL_S33_F	CIA_S33_v05
Quantitative Bestimmung von Nitrat in Grund-, Trink- und Badewasser mittels Ionenchromatographie (Basisnorm: EN ISO 10304-1)	CPL_S33NO3	CIA_S33_v05
Quantitative Bestimmung von Sulfat in Grund-, Trink- und Badewasser mittels Ionenchromatographie (Basisnorm: EN ISO 10304-1)	CPL_S33SO4	CIA_S33_v05
Bestimmung der Säurekapazität bis zum pH 4,3 (apparative Methode) in Wasserproben (Basisnorm: DIN 38409-7)	CPL_S36A	CPA_S36_v02
Sensorische Prüfung von Wasser auf Aussehen, Farbe und Geruch (Basisnorm: ÖNORM M 6620)	CPL_S45A	CPA_S45_v05
Sensorische Prüfung von Wasser auf Geschmack (Basisnorm: ÖNORM M 6620)	CPL_S45A_G	CPA_S45_v05
Quantitative Bestimmung von Bromat in Grund- und Trinkwasser mittels Ionenchromatographie (Basisnorm DIN EN ISO 15061)	CPL_S50BRC	CIA_S50_v04

Methode	Code	SOP
Quantitative Bestimmung von Chlorit in Grund- und Trinkwasser mittels Ionenchromatographie (Basisnorm DIN EN ISO 10304-4)	CPL_S50CLO	CIA_S50_v04
Quantitative Bestimmung von Chlorat in Grund- und Trinkwasser mittels Ionenchromatographie (Basisnorm DIN EN ISO 10304-4)	CPL_S50CL3	CIA_S50_v04
Probenahme von Roh- und Trinkwasser gemäß ÖNORM EN ISO 19458 und DIN ISO 5667-5	ENT_001	TWÜ_S01_v04
Gaschromatographische Bestimmung von leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen im Wasser mittels Head-Space und ECD-Detektion (Basisnorm: DIN ISO 10301)	GCL_S001	CIA_S01_v04
Bestimmung von Silizium in Wasserproben (Basisnorm: DIN 38405-21)	SML_S65B	CPA_S21_v02
Spurenanalytik mittels ICP-MS im Trinkwasser: Bestimmung des Chromgehaltes (Basisnorm: DIN EN ISO 17294-2)	SML_S66_CR	CIA_S66_v05
Spurenanalytik mittels ICP-MS im Trinkwasser: Bestimmung des Kupfergehaltes (Basisnorm: DIN EN ISO 17294-2)	SML_S66_CU	CIA_S66_v05
Spurenanalytik mittels ICP-MS im Trinkwasser: Bestimmung des Eisengehaltes (Basisnorm: DIN EN ISO 17294-2)	SML_S66_FE	CIA_S66_v05
Spurenanalytik mittels ICP-MS im Trinkwasser: Bestimmung des Mangangehaltes (Basisnorm: DIN EN ISO 17294-2)	SML_S66_MN	CIA_S66_v05
Spurenanalytik mittels ICP-MS im Trinkwasser: Bestimmung des Nickelgehaltes (Basisnorm: DIN EN ISO 17294-2)	SML_S66_NI	CIA_S66_v05
Spurenanalytik mittels ICP-MS im Trinkwasser: Bestimmung des Phosphorgehaltes als P (Basisnorm: DIN EN ISO 17294-2)	SML_S66_P	CIA_S66_v05
Spurenanalytik mittels ICP-MS im Trinkwasser: Bestimmung des Bleigealtes (Basisnorm: DIN EN ISO 17294-2)	SML_S66_PB	CIA_S66_v05
Nachweis von intestinalen Enterokokken gemäß ÖNORM EN ISO 7899-2	WBL_S03EK1	WBL_S03_v03
Nachweis von intestinalen Enterokokken gemäß ÖNORM EN ISO 7899-2	WBL_S03EK2	WBL_S03_v03
Nachweis von Pseudomonas aeruginosa gemäß ÖNORM EN ISO 16266	WBL_S04PA1	WBL_S04_v05
Nachweis von Pseudomonas aeruginosa gemäß ÖNORM EN ISO 16266	WBL_S04PA2	WBL_S04_v05
Nachweis von Clostridium perfringens gemäß ISO 14189 (vegetative Zellen und Sporen)	WBL_S10CP1	WBL_S10_v03
Nachweis von Clostridium perfringens gemäß ISO 14189 (vegetative Zellen und Sporen)	WBL_S10CP2	WBL_S10_v03
Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen gemäß ÖNORM EN ISO 6222 (KBE bei 22°C)	WBL_S20_22	WBL_S20_v02
Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen gemäß ÖNORM EN ISO 6222 (KBE bei 37°C)	WBL_S20_37	WBL_S20_v02
Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien gemäß ÖNORM EN ISO 9308- 1: 2014	WBL_S21	WBL_S21_v03
Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien gemäß ÖNORM EN ISO 9308- 1: 2014	WBL_S21_2	WBL_S21_v03

nonAkk: Untersuchung außerhalb des akkreditierten Bereiches

Die für diesen Bericht verwendeten Softwareversionen sind der Dokumentation der Mess- und Prüfmittel zu entnehmen.

Die zeichnungsberechtigte Laborleiterin:

Für den Leiter der Prüf, Inspektions-
und Zertifizierungsstelle:

Dipl.-HTL-Ing. Ezana Tokic

Dipl.-Ing. Dr. Ulrike Prüfert-Freese
Leiterin Fachbereich Hygiene

Die Sachbearbeiterin:
Mag. Dr. Alexandra Tietz
DW 39572